

Sem[®] Cure

Polymeeridispersio betonin jälkihoitoon

Käyttöalueet

Sem[®] Cure on vesipohjainen polymeeridispersio, joka soveltuu sekä vaak- että pystysuorille pinnoille. Se muodostaa betonin pinnalle kuivuttuaan värittömän suojakalvon, joka estää veden haihtumisen betonin kovettumisvaiheen aikana ja vähentää olennaisesti pinnan pölyämistä. Kalvo pysyy kuitenkin vesihöyryn läpäisevänä ja betoni voidaan pinnoittaa myöhemmin.

Annostelu/Käyttöohje

Tarvittava määrä on riippuvainen pinnan huokoisuudesta - yleensä 100 - 200 g/m² (n. 7 -10 m²/litra) ja se on määritettävä ennakkokokein.

Levitys

Jälkihoitoaine on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Betonipinnan tulee olla puhdas, eikä sillä saa olla pölyä, irtoainesta, rasvaa tai muita epäpuhtauksia. Sem[®] Cure levitetään pinnalle ruiskulla, telalla tai pensselillä. Levitys tehdään välittömästi pinnan viimeistelyn tai muottien purkamisen jälkeen. Levityksen jälkeen ja ennen taukoja kaikki laitteet ja työkalut on puhdistettava vedellä.

Jälkihoitoaineen suojavaikutus on riippuvainen kalvon yhtenäisyydestä ja tiiviyydestä. Tämän vuoksi pinnalla ei saa olla ylimääräistä vettä. Tasaisen kalvon aikaansaamiseksi levitys kannattaa tehdä ristikkäin. Vältä levittämästä liikaa. Liika-annostus tai

epätasainen kalvo voivat aiheuttaa värivirheitä betonipintaan.

Jälkihoitoaineen poisto

Jos pinta maalataan tai pinnoitetaan sementti-pohjaisilla pinnoitteilla, Sem[®] Cure -jälkihoitoainetta ei yleensä tarvitse poistaa. Tartunta on kuitenkin aina varmistettava ennakkokokeilla. Tarvittaessa kalvo voidaan poistaa sinkopuhaltamalla tai hiomalla.

Käyttörajoitus

Ei suositella valkobetonipinnoille. Vältettävä myös liiallista annostusta, se saattaa aiheuttaa betonipinnassa lievää kellastumista. Alin käyttö- lämpötila + 5 °C.

Tekniset tiedot

Olomuoto	neste
Tiheys	n. 1,0 g/cm ³
pH	n. 6 - 7
Väri	valkoinen
Riittoisuus	1 litra / 7- 10 m ²

Lisätiedot käyttötuovallisuustiedotteessa.

Pakkaus ja varastointi

200 l tynnyri ja 20 l kanisteri

Kestää varastointia suljetussa astiassa vähintään 12 kk. Suojattava jäätymiseltä!