

SUORITUSTASOILMOITUS
No. DOP-FI-418/2021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Jääkarhu Strong

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Jääkarhu Strong (eränumero / valmistuspäivämäärä)

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Kiihdyttävä betonin lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Jääkarhu Strong

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586)
04201 Kerava (04240 Talma)
Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950
www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

Järjestelmä 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Oy, PL 113, 00181 Helsinki no. 0416, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaalla laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No 0416-CPR-5822-04.

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Olomuoto	Jauhe/granulaatti	EN 934-2:2009 +A1:2012
Kloridipitoisuus	<0,10 paino -%	
Alkalipitoisuus	<35 paino-%	
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Liite A.2 mukaisia aineita	
Ilmapitoisuus	Koeseoksen ilmamäärä on ≤ 2% yli vertailuseoksen	
Lujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 80% vertailuseoksesta 90 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 28vrk:n ikäinen vertailuseos	
Sitoutumisaika	20°C: Testimassan sitoutumisaika ≥ 30min 5 °C: Testimassan sitoutumisaika ≤ 60% vertailumassan sitoutumisaika	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 19.11.2021



Tarja Salmimies
Osastopäällikkö, betoniteknikka